

De nombreuses options thérapeutiques sont offertes contre le cancer avancé de la prostate. Les options thérapeutiques ne conviennent pas toutes aux patients. Consultez votre professionnel de la santé pour obtenir des renseignements complets sur le cancer avancé de la prostate et les options thérapeutiques qui s'offrent à vous.

Comme pour tous les traitements, des effets secondaires pourraient survenir. Discutez avec votre équipe soignante pour savoir comment prendre en charge et réduire au minimum les effets secondaires.

# OPTIONS THÉRAPEUTIQUES OFFERTES EN TANT QUE TRAITEMENT DE SUPPRESSION ANDROGÉNIQUE

	Agonistes de la LH-RH				Antagonistes de la LH-RH	
	<b>PrEligard<sup>MD</sup></b> (acétate de leuprolide)	<b>PrLupron<sup>®</sup></b> (acétate de leuprolide)	<b>PrTrelstar<sup>®</sup></b> (triptoréline)	<b>PrZoladex<sup>®</sup></b> (acétate de goséréline)	<b>PrFirmagon<sup>®</sup></b> (degarelix)	<b>PrOrgovyx<sup>®</sup></b> (rélugolix)
<b>Mode d'administration</b>	Injection sous-cutanée (sous la peau)	Injection intramusculaire (dans le muscle)	Injection intramusculaire (dans le muscle)	Injection sous-cutanée profonde (sous la peau) dans la paroi abdominale antérieure	Injection sous-cutanée (sous la peau) dans la région abdominale	Administration par voie orale (sous forme de comprimés)
<b>Schéma posologique possibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2</b> injections par an (tous les 6 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>3</b> injections par an (tous les 4 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>4</b> injections par an (tous les 3 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>12</b> injections par an (tous les mois)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3</b> injections par an (tous les 4 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>4</b> injections par an (tous les 3 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>12</b> injections par an (tous les mois)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2</b> injections par an (tous les 6 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>4</b> injections par an (tous les 3 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>12</b> injections par an (tous les mois)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4</b> injections par an (tous les 3 mois) <b>ou</b></li> <li>- <b>12</b> injections par an (tous les mois)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La dose initiale plus élevée s'administre sous forme de <b>2</b> injections distinctes.</li> <li>- Un mois après la dose initiale, le schéma posologique consiste en <b>12</b> injections par an (tous les mois).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La dose initiale plus élevée s'administre sous forme de <b>3</b> comprimés le premier jour.</li> <li>- Après le premier jour, le schéma posologique consiste en <b>365</b> comprimés par an (une fois par jour) à raison de 1 comprimé par dose.</li> </ul>

De nombreuses options thérapeutiques sont offertes contre le cancer avancé de la prostate. Les options thérapeutiques ne conviennent pas toutes aux patients. Consultez votre professionnel de la santé pour obtenir des renseignements complets sur le cancer avancé de la prostate et les options thérapeutiques qui s'offrent à vous.

Comme pour tous les traitements, des effets secondaires pourraient survenir. Discutez avec votre équipe soignante pour savoir comment prendre en charge et réduire au minimum les effets secondaires.

## OPTIONS THÉRAPEUTIQUES OFFERTES EN TANT QUE TRAITEMENT DE SUPPRESSION ANDROGÉNIQUE

	Agonistes de la LH-RH				Antagonistes de la LH-RH	
	<b>PrEligard<sup>MD</sup> (acétate de leuprolide)</b>	<b>PrLupron<sup>®</sup> (acétate de leuprolide)</b>	<b>PrTrelstar<sup>®</sup> (triptoréline)</b>	<b>PrZoladex<sup>®</sup> (acétate de goséréline)</b>	<b>PrFirmagon<sup>®</sup> (degarelix)</b>	<b>PrOrgovyx<sup>®</sup> (rélugolix)</b>
<b>Calibre de l'aiguille d'injection</b>	- Aiguille de calibre 20 - Aiguille de calibre 18 (pour la dose administrée tous les 6 mois)	Aiguille de calibre 23	Aiguille de calibre 21	- Aiguille de calibre 16 - Aiguille de calibre 14 (pour la dose administrée tous les 3 mois)	Aiguille de calibre 25	Sans objet
<b>Volume d'injection</b>	0,25 à 0,5 mL	1 à 1,5 mL	2 mL	Sans objet	3 à 4 mL	Sans objet

**Le traitement de suppression androgénique est fondamental pour traiter le cancer avancé de la prostate dans le continuum de la maladie.**

Tolmar Pharmaceutiques Canada, Inc. n'est pas responsable du contenu d'autres sites Web auxquels on peut accéder par l'entremise de celui-ci. L'information contenue dans ce site Web est fournie à titre informatif seulement et ne remplace pas les conseils et l'expertise de votre équipe soignante.

© 2025 Tolmar Pharmaceutiques Canada, Inc. Tous droits réservés.

Commandité par Tolmar Pharmaceutiques Canada, Inc. TPC.2025.fre.4804.v1 05/25